

JORNADA D'ACTUALITZACIÓ DE CARCINOMATOSI PERITONEAL I QUIMIOTERÀPIA INTRAPERITONEAL A L'HOSPITAL SON LLÀTZER

Ha clausurat l'acte Carmen Castro, consellera de Salut, Família i Benestar Social

Palma, 14 de febrer de 2012
Hospital Son Llàtzer

Avui, des de les 9:30 fins a les 15:00, ha tengut lloc a la sala d'actes de l'Hospital Son Llàtzer una Jornada d'Actualització sobre carcinomatosi peritoneal i quimioteràpia intraperitoneal, organitzada per l'Institut Digestiu Mèdic-Quirúrgic, l'Institut Oncològic Son Llàtzer-Manacor i el Servei de Salut de la Dona de Son Llàtzer. Ha clausurat l'acte Carmen Castro, consellera de Salut, Família i Benestar Social.

En el decurs de la jornada, catorze facultatius dels hospitals de Son Llàtzer, el Reina Sofia, de Còrdova i el Torrecárdenas, d'Almeria, han exposat els darrers avenços en carcinomatosi peritoneal i el tractament amb quimioteràpia hipertèrmica. També s'ha parlat de l'abordatge del càncer d'ovari i s'ha realitzat un taller pràctic per l'ús de la bomba de perfusió al Quiròfan Experimental de Son Llàtzer.

Cal recordar que des de 2006 fins a hores d'ara, el Servei de Cirurgia General de l'Hospital Son Llàtzer ha aplicat quimioteràpia intraperitoneal a vint-i-dos pacients per tractar els càncers de còlon o d'apèndix amb carcinoma peritoneal. Aquest tractament pot fer que augmenti en cinc anys l'esperança de vida d'una quarta part dels malalts als quals s'ha fet una extirpació tumoral completa.

Els resultats d'aquesta innovadora foren presentats recentment en el IV Congrés Nacional de Carcinomatosi Peritoneal, la qual cosa ha permès que Son Llàtzer hagi estat acreditat i acceptat com a membre del Grup Espanyol de Cirurgia Oncològica Peritoneal (GECOP).

Fins fa pocs anys, per als pacients de càncer de còlon o d'apèndix hi havia poques alternatives terapèutiques i només se'ls podien oferir mesures paliatives. No obstant això, fa sis anys l'equip de cirurgia de l'Hospital Son Llàtzer va començar a aplicar quimioteràpia intraperitoneal en els casos de càncer de còlon o d'apèndix amb carcinomatosi peritoneal. A partir de 2010, es va continuar aplicant la mateixa tècnica però afegint-hi

calor (quimioteràpia intraperitoneal hipertèrmica) per tal d'augmentar-ne l'efectivitat antitumoral.

Cal assenyalar que aquest programa s'està desenvolupant de manera multidisciplinari gràcies a la col·laboració dels serveis de Cirurgia, Oncologia, Radiologia, Digestologia, Anestesiologia, Medicina Intensiva, Anatomia Patològica i Infermeria.